TECHNICDOOR®

PORTAS | PORTES | DOORS

A perfeição da porta | La perfection de la porte | Door's perfection

Fotos feira BATIMAT - Paris | *Photos Foire BATIMAT - Paris* | *Pictures BATIMAT Exhibition - Paris*

PORTAS TECHNICDOOR... FEITAS PARA DURAR.

PORTES TECHNICDOOR... FAITES POUR DURER.
DOORS TECHNICDOOR... MADE TO LAST.

PORTA ABRIR FOLHA OCULTA 80mm | 95mm

PORTE OUVRANT MONOBLOC 80mm | 95mm
SWING HIDDEN PANE DOOR 80mm | 95mm

PORTA FOLHA OCULTA 80mm

PORTE OUVRANT MONOBLOC 80mm
SWING HIDDEN PANE DOOR 80mm





TECHNICDOOR®
PORTAS | PORTES | DOORS

CSTB NF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PORTA 80 mm

Coeficiente de transmissão térmica Uw = 0,72 W/m2K
Coeficiente de atenuação acústica Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1; -4)
Perfis rutura térmica *(aro fixo, aro móvel e soleira)*
Ferragem Alemã de Canal 16
Aro fixo com enchimento em poliuretano
Enchimento de poliestireno e cortiça
Isolaçao em opção (100 / 120 / 140 / 160)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | PORTE 80 mm

Coefficient thermique Uw = 0,72 W/m2K
Coefficient d'atténuation acoustique Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1; -4)
Profils rupture thermique (Cadre fixe, mobile et seuil)
Quincaillerie Allemande Rainure de ferrure 16mm
Cadre fixe avec remplissage de polyuréthane
Remplissage de polyuréthane et liège
Isolation en option (100 / 120 / 140 / 160)

TECHNICAL CHARACTERISTICS | DOOR 80 mm

Thermal Transmission Coefficient Uw = 0,72 W/m2K
Accoustic Attenuation Coefficient Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1; -4)
Thermally broken frames (Fixed hoop,
mobile hoop and bottom door brush)
German door hardware with 16mm hardware groove
Fixed hoop filled with polyurethane
Polyurethane and cork filling
Optional insulation (100 / 120 / 140 / 160)

PORTA FOLHA OCULTA 95mm

PORTE OUVRANT MONOBLOC 95mm
SWING HIDDEN PANE DOOR 95mm

0,69
(W/M²K)





TECHNICDOOR®
PORTAS | PORTES | DOORS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PORTA 95 mm

Coeficiente de transmissão térmica Uw = 0.69 W/m2K
Coeficiente de atenuação acústica Rw (C; Ctr) = 41 dB (-1; -4)
Perfis rutura térmica *(aro fixo, aro móvel e soleira)*
Ferragem Alemã de Canal 16
Aro fixo com enchimento em poliuretano
Enchimento de poliestireno e cortiça
Isolaçao em opção (100 / 120 / 140 / 160)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | PORTE 95 mm

Coefficient thermique Uw = 0.69 W/m2K
Coefficient d'atténuation acoustique Rw (C; Ctr) = 41 dB (-1; -4)
Profils rupture thermique (Cadre fixe, mobile et seuil)
Quincaillerie Allemande Rainure de ferrure 16mm
Cadre fixe avec remplissage de polyuréthane
Remplissage de polyuréthane et liège
Isolation en option (100 / 120 / 140 / 160)

TECHNICAL CHARACTERISTICS | DOOR 95 mm

Thermal Transmission Coefficient Uw = 0.69 W/m2K
Accoustic Attenuation Coefficient Rw (C; Ctr) = 41 dB (-1; -4)
Thermally broken frames (Fixed hoop,
mobile hoop and bottom door brush)
German door hardware with 16mm hardware groove
Fixed hoop filled with polyurethane
Polyurethane and cork filling
Optional insulation (100 / 120 / 140 / 160)

FECHADURA | Serrure | Lock

OPÇÃO
fech. 9 pontos

Option Serrure 9pts
Option 9pts Lock

STANDARD
fech. 5 pontos

Stand. Serrure 5pts
Stand. 5pts Lock

STANDARD
fech. 3 pontos Aut.

Stand. Serr. 3pts Aut.
Stand. Aut. 3pts Lock

EXTERIOR | Extérieur | Exterior



ACESSÓRIOS | Accessoires | Accessories

STANDARD

Standard
Standard

OPÇÃO

Option
Option

página 14

page 14
page 14

OPÇÃO

Option
Option

DOBRADIÇAS | Paumelles | Hinges

OPÇÃO
Dobradiça oculta

Option
Charnière Invisible

Option
Hidden Hinge

OPÇÃO
Dobradiça de apoio

Option
Paumelles en appui

Option
Supporting hinges



STANDARD
Dobradiça de canal

Sandard
Paumelles a clamer

Standard
Clamping hinges







INTERIOR | Intérieur | Interior



ACESSÓRIOS | Accessoires | Accessories

STANDARD

Standard
Standard

10

OPÇÃO
Option
Option

página 14

page 14
page 14

STANDARD

Standard
Standard

11

5 Chaves de Segurança
5 Clés sécurité
5 Security keys

OPÇÃO
Option
Option

OPÇÃO
Option
Option

12

PORTA PIVOTANTE FOLHA OCULTA 120mm

PORTE PIVOTANTE MONOBLOC 120mm
HIDDEN PANE PIVOT DOOR 120mm

PIVOTANTE FOLHA OCULTA 120mm

PORTE PIVOTANTE MONOBLOC 120mm
PIVOT HIDDEN PANE DOOR 120mm

0,58
(W/M²K)





TECHNICDOOR®
PORTAS | PORTES | DOORS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PORTA 120 mm

Coeficiente de transmissão térmica Uw = 0.58 W/m2K
Coeficiente de atenuação acústica Rw (C; Ctr) = 39 dB (-1; -4)
Perfis rutura térmica *(aro fixo, aro móvel e soleira)*
Aro fixo com enchimento em poliuretano
Enchimento de poliestireno e cortiça
Isolaçao em opção (120 / 140 / 160)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | PORTE 120 mm

Coefficient thermique Uw = 0.58 W/m2K
Coefficient d'atténuation acoustique Rw (C; Ctr) = 39 dB (-1; -4)
Profils rupture thermique (Cadre fixe, mobile et seuil)
Cadre fixe avec remplissage de polyuréthane
Remplissage de polyuréthane et liège
Isolation en option (120 / 140 / 160)

TECHNICAL CHARACTERISTICS | DOOR 120 mm

Thermal Transmission Coefficient Uw = 0.58 W/m2K
Accoustic Attenuation Coefficient Rw (C; Ctr) = 39 dB (-1; -4)
Thermally broken frames (Fixed hoop,
mobile hoop and bottom door brush)
Fixed hoop filled with polyurethane
Polyurethane and cork filling
Optional insulation (120 / 140 / 160)

FECHADURA | Serrure | Lock

OPÇÃO
fech. 7 pontos

Option Serrure 7pts
Option 7pts Lock



STANDARD
fech. 3 pontos Aut.

Standard Serr. 3pts Aut.
Standard Aut. 3pts Lock

EXTERIOR | Extérieur | Exterior



ACESSÓRIOS | Accessoires | Accessories

STANDARD

Standard
Standard

OPÇÃO

Option
Option

página 14

page 14
page 14

PIVÔ | Pivot | Pivot

STANDARD
Standard
Standard

Pivot 500 Kg

Regulável 3D
Regulável 3D
Adjustable 3D

Lat. +/- 5mm
Vert. +/- 5mm
Hor. +/- 5mm

13

INTERIOR | Intérieur | Interior



ACESSÓRIOS | Accessoires | Accessories

STANDARD
Standard
Standard

10

OPÇÃO
Option
Option

STANDARD
Standard
Standard

11

5 Chaves de Segurança
5 Clés sécurité
5 Security keys

OPÇÃO
Option
Option

OPÇÃO
Option
Option

12

TECHNICDOOR

PORTAS | PORTES | DOORS

Suave no toque... perfeito no design.

Doux au toucher... parfait dans le design.
Smooth touch... perfect design.

Puxador muleta | *Poignée Béquille* | *Lever Handle*

Fornecido de série em cada porta com com dois modelos standard e seis em opção.

Fournie en série sur chaque porte avec deux modèles standards et six en option.

Two standard models provided with each handle and six as options.



Puxador encastrado | *Poignée encastrée* | *Embedded Handle*

Fornecido em opção com acabamento anodizado polido Inox, possibilidade de ser fornecido com luz Led, lacados RAL, Mates, Sablé.

Fournie en option avec finition anodisée polie inox. Peut aussi être fournie avec lumière Led, laquée aux couleurs RAL, Mates ou Sablées.

Provided in option with polished anodized stainless steel finish. Can also be supplied with LED light,or lacquered in any RAL colour, bright, matte or textured.

Asa | *Poignée* | *Handle*

Fornecida em opção.

Fournie en option.

Provided in option.



PRESTIGE PE 06

Standard | *standard* | *standard*

PRESTIGE PE 07

Opção | *option* | *option*

PRESTIGE PE 09

Opção | *option* | *option*

PRESTIGE PE 11

Opção | *option* | *option*

PRESTIGE PE 03

Standard | *standard* | *standard*

PRESTIGE PE 08

Opção | *option* | *option*

PRESTIGE PE 10

Opção | *option* | *option*

PRESTIGE PE 12

Opção | *option* | *option*

Diamond

400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

Black Diamond

400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

Sapphire

400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm
até | *jusqu'à* | *until*
2000mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

Zircon

400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm
até | *jusqu'à* | *until*
2000mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

Emerald

400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

Amethyst

400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

Ruby

400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

Jade 25/30

400mm
500mm
600mm
800mm

Base e barra anodizada ou lacada.

Base et barre anodisées ou laquées.

Base and knob bar anodized or lacquered.

2 Parafusos incluídos em cada asa
2 vis incluses avec chaque poignée.
2 screws provided with each handle.

TECHNICDOOR®
PORTAS | PORTES | DOORS

Puxadores e leitores biométricos | *Poignées et Lecteurs Biométriques* | *Handles and Biometric Readers*

Fornecido em opção, preços e disponibilidades sob consulta.

Fournis en option, prix et disponibilité sur demande.

Provided in option, prices and availability upon request.

Visor digital (alimentação a pilhas AAA)

Écran Digital (Alimentation à piles AAA)

Digital display (Power Supply batteries type AAA)

Caméra extérieure

Écran intérieur

Visor digital com sensor de proximidade, captura de imagens e gravação de vídeo (alimentação a pilhas AAA)

Écran digital avec senseur de proximité, capture d'images et enregistrement vidéo. (Alimentation à piles AAA)

Digital display with proximity sensor, image capture and video recording. (Power Supply batteries type AAA)

Cilindro com leitura de cartão (alimentação a pilhas)

Cylindre avec lecteur de carte. (Alimentation à piles)

Cylinder with card reader. (Power Supply batteries)

TECHNICDOOR®
PORTAS | PORTES | DOORS

A TechnicDoor garante os seus produtos contra defeitos de fabrico por um período de 2 anos a contar da data da factura.
Após análise dos defeitos por parte do nosso Departamento Qualidade, a TechnicDoor procederá à substituição dos componentes defeituosos, sem todavia obrigação de qualquer outro tipo de indeminização.
A garantia não abrange danos originados no transporte (qualquer dano deverá ser constatado aquando da entrega e reportado por escrito na guia de transporte do transportador e entrega consequentemente recusada), aquando da instalação ou na utilização.
A mesma garantia não cobre defeitos inerentes à inadequada manutenção do produto tal como o uso de produtos de limpeza inapropriados (solventes, abrasivos, etc...)
A TechnicDoor não substituirá painéis que já tenham sido sujeitos a operações de corte ou furação.
Qualquer caso omisso nos presentes termos de garantia será analisado, sendo que a TechnicDoor intervirá em conformidade com a situação e parecer do Departamento Qualidade.

TechnicDoor garantit ses produits contre vices de fabrication pendant deux ans à compter de la date de facturation.
Après expertise des vices par notre Département Qualité, TechnicDoor procèdera au remplacement des éléments défectueux, sans, nonobstant, aucune obligation de tout autre type de dédommagement.
La garantie ne s'étend pas aux dommages causés lors du transport (tout dommage doit être constaté lors de la livraison, reporté par écrit sur le bordereau du transporteur et la livraison en conséquence refusée), lors de l'installation ou de l'utilisation.
Cette même garantie ne couvre pas les défauts inhérents au mauvais entretien du produit comme par exemple l'usage de produits d'entretien inappropriés (solvants, abrasifs, etc...)
TechnicDoor ne substituera aucun panneau soumis à une quelconque opération de découpe ou perçage.
Tout cas omis dans les présentes conditions de garantie sera analysé, et TechnicDoor interviendra conformément à la situation et compte-rendu du Département Qualité.

TechnicDoor guarantees all its products against any manufacturing defect for a period of two years from the invoice date.
After the material has been checked by our Quality Department, TechnicDoor will proceed to defective components replacement, with however no obligation of any other compensation or indemnity.
The guarantee does not cover any damage incurred during transport (any damage will have to be recorded at the time of discharge, reported on the international transit document and delivery consequently refused), upon installation or during its use.
This guarantee does not cover defects caused by faulty maintenance such as inappropriate cleaning products use (solvents, abrasives, etc...)
TechnicDoor will not replace panels which have undergone any cutting or drilling operation.
Any case unmentioned in the present guarantee terms will be thoroughly examined, and TechnicDoor will intervene accordingly to the situation and to the Quality Department report.

TECHNICDOOR®
PORTAS | PORTES | DOORS

Alunox embutido | *"Alunox" encastré | Embedded "Alunox"*



Alunox sobreposto | *"Alunox" superposé | Overlapped "Alunox"*

TECHNICDOOR®
PORTAS | PORTES | DOORS



Porta ESQUERDA
(vista exterior)

Porte GAUCHE
(Vue extérieure)

LEFT Door
(Exterior view)



Porta ESQUERDA
(vista interior)

Porte GAUCHE
(Vue intérieure)

LEFT Door
(Interior view)

Medidas A
Mesures A
Dimensions A

Medidas B
Mesures B
Dimensions B



Medidas C
Mesures C
Dimensions C



Portas com Cortiça | *Portes avec liège* | *Doors with Cork*

TECHNICDOOR®

PORTAS | PORTES | DOORS

Puxador encastrado | *Poignée encastrée* | *Embedded Handle*

LM 40

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 41

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"



LM 42

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 43

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 44

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 45

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

Lm46

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 47

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 48

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 49

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 50

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 51

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 52

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 53

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 54

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

Puxador encastrado anodizado polido Inox

Poignée encastrée anodisée polie inox

Embedded Handle anodized stainless steel finish

LM 55

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 56

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 57

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

Puxador encastrado anodizado polido Inox

Poignée encastrée anodisée polie inox

Embedded Handle anodized stainless steel finish

LM 58

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 59

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 60

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"



LM 61

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 62

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 63

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

LM 64

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
Puxador encastrado anodizado polido Inox
Poignée encastrée anodisée polie inox
Embedded Handle anodized stainless steel finish
décor "Alunox"

PM 01 (foto | *photo* | *picture*)

PM 01

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "dark Alunox"

PM 02

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "dark Alunox"

PM 03

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

PM 04

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

PM 05

fresado | *fraisage* | *milling* 30mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

PM 06

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*



PM 07

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "dark Alunox"

PM 08 (foto | *photo* | *picture*)



PM 08

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "dark Alunox"

PM 09

fresado | *fraisage* | *milling* 20mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "dark Alunox"

PM 10

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"



VL 24

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

VL 26

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

VL 28

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

VL 29

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

VL 01

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

VL 13

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

VL 15

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

VL 16

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

Vl34

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"



VL 33

fresado | *fraisage* | *milling* 30mm
décor "Alunox"

VL 07

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"

VL 08

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

HL 01

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

HL 02

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"



HL 03

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

HL 04

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"



HL 13

fresado | *fraisage* | *milling* 20mm
décor "Alunox"

HL 14

fresado | *fraisage* | *milling* 20mm

HL 15

fresado | *fraisage* | *milling* 20mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*



HL 17

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

HL 18

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"

HL 21

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

HL 24

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

HL 32

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

CD 01

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

CD 14

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

CD 15

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

CD 17

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

CD 18 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"



CD 45 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"

CD 21

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

CD 23

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

CD 24

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

CD 29

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

CD 31 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

CD 32 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"

CD 35

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

CD 42

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

CD 44

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 01

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 01 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 02

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

SQ 05

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

SQ 06

vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 07

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 10

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm

SQ 12

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

Alunox embutido | *"Alunox"*
encastré | *Embedded "Alunox"*

SQ 15

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"

SQ 16

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*

SQ 18 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 19 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 20

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*



SQ 20 Li

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 21

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"

SQ 22

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*
décor "Alunox"

SQ 23

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
vidro fosco | *vitrage mat* | *ground glass*



SQ 24

fresado | *fraisage* | *milling* 10mm
décor "Alunox"



Submeta-nos o seu projecto e concretizaremos as suas ideias.

Soumettez-nous votre projet et nos concrétiserons vos idées.

Submit your project and we will fulfil your ideas.

www.technicdoor.com

mail. info.technicdoor@gmail.com
Zona Industrial de Paraimo
3780-524 Sangalhos - Anadia (Portugal)